

# FLO



Lights for everyday life. **LOMBARDO**



# FLO



**LED**

Adatto per l'installazione a parete e soffitto.

Plafone a singola emissione per applicazione indoor.

Driver 220-240V integrato.

Corpo in alluminio estruso, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV.

Diffusore in policarbonato opale antigraffio stabilizzato ai raggi UV. Pannello LGP in PMMA per la diffusione omogenea della luce.

Bulloneria in acciaio zincato.

Fissaggio tramite staffa in acciaio zincato e perni per molle a scatto.

Completo di kit di sicurezza per il montaggio.

**LED 4000K (N), 3000 K (3) e 2700 (2). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**



**indoor**



**1**




**2**

**ENG** Suitable for wall and ceiling installation. Single emission lighting fixture for indoor application. Integrated 220-240V driver. Extruded aluminum body painted with UV stabilized polyester resins. Scratch-resistant opal polycarbonate diffuser stabilized to UV rays. PMMA LGP panel for homogeneous light diffusion. Galvanized steel screws. Fixing by bracket made of galvanized steel and pins for snap springs. with installation safety kit.

**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RGO group (EN 2471).**

**FRA** Également adapté pour l'installation au mur et au plafond. Luminaire à émission unique adaptée à l'application intérieure. Driver 220-240V intégré. Corps en aluminium extrudé, peint avec des résines en polyester stabilisées aux rayons UV. Diffuseur en polycarbonate opalin anti-rayures stabilisé aux rayons UV. Panneau LGP en PMMA pour une diffusion homogène de la lumière. Visserie en acier galvanisé. Fixation au moyen d'un support en acier galvanisé et de goupilles pour ressorts à déclic. Fourni avec un kit de sécurité pour le montage.

**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). LED Direct 220-240V. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**



# FLO



Installazione rapida  
Disponibili diverse temperature led e finiture.

#### ENG

Quick installation

Different led temperature and finishes available.

#### FRA

Installation rapide

Disponible en différentes température led et finitions.

Modelli disponibili a listino  
anche nelle versioni:


In our price list are available  
also the following versions:

Modèles disponibles dans la  
liste de prix également dans  
les versions:


**DALI**  
**1-10V PUSH**




**Flo Q 150**



**Flo Q 300**



**Flo Q 500**




**Flo T 300**



**Flo T 500**



**Flo R**



#### Finishing

Bianco RAL 9003  
White  
Blanc

Light Grey RAL 7044  
Light Grey  
Gris Pale

Dark Grey RAL 7021  
Dark Grey  
Gris Foncé

Gold  
Gold  
Gold

#### \* Led colour

**N** 4000K  
**S** 3000K, lm -5%  
**2** 2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.



**IP20**



**220-240 V**  
Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée




**Installazione rapida**  
Quick installation  
Rapide installation



Anni di garanzia  
sul circuito LED




# FLO







































Versioni colorate disponibili su richiesta.  
Coloured versions available on request.  
Disponible sur demande versions colorées.




















































Versioni disponibili  
Available versions  
Versions disponibles

# FLO




<b>Flo Q 150</b>				<b>DIFF. OPAL.</b>			
							
<b>IP 20 CE</b>							
LED	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	9	900	481	  <b>220-240 V</b>	   	<b>LL134000</b>  <b>LL134001</b>  <b>LL134002</b>  <b>LL134003</b> 	  
A++	9	900	481	  <b>220-240 V</b> <b>DALI PUSH</b>	   	<b>LM134000</b>  <b>LM134001</b>  <b>LM134002</b>  <b>LM134003</b> 	
A++	9	900	481	  <b>220-240 V 1-10V</b>	   	<b>LD134000</b>  <b>LD134001</b>  <b>LD134002</b>  <b>LD134003</b> 	



<b>Flo R</b>				<b>DIFF. OPAL.</b>			
							
<b>IP 20 CE</b>							
LED	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	39	4200	2184	  <b>220-240 V</b>	   	<b>LL134012</b>  <b>LL134013</b>  <b>LL134014</b>  <b>LL134015</b> 	  
A++	39	4200	2184	  <b>220-240 V DALI</b>	   	<b>LM134012</b>  <b>LM134013</b>  <b>LM134014</b>  <b>LM134015</b> 	
A++	39	4200	2184	  <b>220-240 V</b> <b>1-10V PUSH</b>	   	<b>LD134012</b>  <b>LD134013</b>  <b>LD134014</b>  <b>LD134015</b> 	
A++	39	4200	2184	  <b>220-240 V</b> 	   	<b>LE134012</b>  <b>LE134013</b>  <b>LE134014</b>  <b>LE134015</b> 	



## \* Led colour



-  4000K
-  3000K, Im -5%
-  2700K, Im -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

## Finishing




-  Bianco RAL 9003  
White  
Blanc
-  Light Grey RAL 7044  
Light Grey  
Gris Pale




-  Dark Grey RAL 7021  
Dark Grey  
Gris Foncé
-  Gold  
Gold  
Gold





# FLO

<b>Flo Q 300</b>  		<b>POSITION</b> 	<b>DIFF.</b> <b>OPAL.</b>				
<b>IP 20 CE</b>							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR	
A++	26	2800	2119	<b>220-240 V</b>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: grey; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: grey; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid red; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid red; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid red;"></div> </div>
A++	26	2800	2119	<b>220-240 V DALI</b>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: grey; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: grey; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid red; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid red; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid red;"></div> </div>
A++	26	2800	2119	<b>220-240 V</b> <b>1-10V PUSH</b>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: grey; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: grey; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid red; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid red; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid red;"></div> </div>
A++	26	2800	2119	<b>220-240 V</b>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: grey; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: grey; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid red; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid red; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid red;"></div> </div>

<b>Flo Q 500</b>  		<b>POSITION</b> 	<b>DIFF.</b> <b>OPAL.</b>				
<b>IP 20 CE</b>							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR	
A++	39	4200	2825	<b>220-240 V</b>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: grey; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: grey; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid red; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid red; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid red;"></div> </div>
A++	39	4200	2825	<b>220-240 V</b> <b>1-10V PUSH DALI</b>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: grey; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: grey; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid red; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid red; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid red;"></div> </div>
A++	39	4200	2825	<b>220-240 V</b>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: grey; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: grey; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid red; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid red; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid red;"></div> </div>


**\* Led colour** **Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.


**N** 4000K  
**3** 3000K, lm -5%  
**2** 2700K, lm -5%

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.


## Finishing

 Bianco RAL 9003  
White  
Blanc













 Light Grey RAL 7044  
Light Grey  
Gris Pale










 Dark Grey RAL 7021  
Dark Grey  
Gris Foncé

 Gold  
Gold  
Gold



# FLO

<b>Flo T 300</b>				<b>POSITION</b> 	<b>DIFF.</b> <b>OPAL.</b>	
<b>IP 20 CE</b>						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	26	2800	2136	  <b>220-240 V</b>	<div style="background-color: #f0f0f0; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #cccccc; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #808080; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #404040; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #202020; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #000000; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffff00; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">N</div> 4000K <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">3</div> 3000K, lm -5% <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">2</div> 2700K, lm -5%
A++	26	2800	2136	  <b>220-240 V DALI</b>	<div style="background-color: #f0f0f0; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #cccccc; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #808080; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #404040; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #202020; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #000000; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffff00; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>	
A++	26	2800	2136	  <b>220-240 V</b> <b>1-10V PUSH</b>	<div style="background-color: #f0f0f0; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #cccccc; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #808080; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #404040; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #202020; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #000000; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffff00; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>	
A++	26	2800	2136	  <b>220-240 V</b> 	<div style="background-color: #f0f0f0; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #cccccc; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #808080; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #404040; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #202020; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #000000; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffff00; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>	

<b>Flo T 500</b>				<b>POSITION</b> 	<b>DIFF.</b> <b>OPAL.</b>	
<b>IP 20 CE</b>						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	39	4200	3517	 <b>220-240 V</b>	<div style="background-color: #f0f0f0; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #cccccc; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #808080; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #404040; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #202020; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #000000; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffff00; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">N</div> 4000K <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">3</div> 3000K, lm -5% <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">2</div> 2700K, lm -5%
A++	39	4200	3517	  <b>220-240 V</b> <b>1-10V PUSH DALI</b>	<div style="background-color: #f0f0f0; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #cccccc; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #808080; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #404040; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #202020; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #000000; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffff00; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>	
A++	39	4200	3517	  <b>220-240 V</b> 	<div style="background-color: #f0f0f0; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #cccccc; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #808080; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #404040; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #202020; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #000000; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffff00; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>	

## \* Led colour

- N

 4000K
- 3

 3000K, lm -5%
- 2

 2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

## Finishing


- Bianco RAL 9003  
White  
Blanc
- Light Grey RAL 7044  
Light Grey  
Gris Pale

- Dark Grey RAL 7021  
Dark Grey  
Gris Foncé
- Gold  
Gold  
Gold









# LOMBARDO



Lombardo S.r.l.  
Via Pizzigoni 3  
24060 Villongo (BG), ITALY

T +39 035 939411  
F +39 035 939496  
info@lombardo.it

[lombardo.it](http://lombardo.it)