



MITHOS GSM

Vemer SPA

www.vemer.it

MITHOS GSM

il nuovo cronotermostato con GSM integrato

Praticità SIM Card

La carta Sim è facilmente inseribile nel Mithos GSM. Lo slot, collocato nella parte inferiore dello strumento, consente l'inserimento della Sim anche quando il cronotermostato è già montato a parete.



Semplicità di utilizzo

Basta uno squillo per accendere o spegnere il tuo cronotermostato oppure un semplice SMS per modificare, regolare e richiedere lo stato del tuo impianto di termoregolazione.



Grazie all'ingresso digitale Mithos GSM ti avvisa immediatamente di un eventuale blocco caldaia oppure di una situazione generale di allarme (fuga di gas, intrusione, allagamento etc.)



Facilità di programmazione: allarmi pre-impostati!

Per semplificare ulteriormente la programmazione del tuo cronotermostato, gli allarmi li puoi trovare già configurati nello strumento:

- › un allarme di alimentazione
- › un allarme di temperatura minima
- › un allarme generico esterno



ALLARME ALIMENTAZIONE

Mithos GSM ti avvisa...

... nel caso in cui avvenisse l'interruzione oppure il ripristino della rete elettrica di alimentazione.

ALLARME GENERICO ESTERNO

Mithos GSM ti avvisa...

... nel caso in cui registrasse una situazione generale di allarme a seconda del dispositivo esterno a cui è collegato.

ALLARME TEMPERATURA

Mithos GSM ti avvisa...

... nel caso in cui la temperatura misurata non rispettasse una soglia prestabilita (troppo caldo o troppo freddo).

Interroga a distanza il tuo cronotermostato

- › Richiedi la temperatura misurata
- › Richiedi la situazione globale del tuo impianto
- › Imposta la modalità di funzionamento automatico
- › Imposta la modalità di funzionamento manuale
- › Imposta lo spegnimento dello strumento
- › Imposta la temperatura di regolazione



Tutte le funzioni sono comandabili tramite sms e si trovano sul sito www.vemer.it



La gamma dei cronotermostati Vemer si arricchisce del primo cronotermostato con combinatore GSM incorporato. Mithos GSM è disponibile nelle due versioni bianco e nero.

MITHOS GSM

Cronotermostato digitale settimanale da parete con 3 livelli di temperatura assegnabili per ogni ora della giornata (più temperatura di antigelo) e modalità di funzionamento selezionabile (riscaldamento o raffreddamento).

- Base in plastica per l'installazione a parete o fissaggio su scatola 503 (o analoga)
- Alimentazione da rete elettrica (230 V)
- Batteria tampone per funzionamento anche in mancanza di rete
- Ampio display per la visualizzazione di ora, giorno, temperatura e programmazione
- Ingresso digitale per allarme generico esterno
- Blocco tastiera
- Aggiornamento automatico ora solare/legale

MITHOS GSM

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
VE384400	Mithos GSM Nero	Cronotermostato GSM da parete alimentazione 230 V AC
VE385100	Mithos GSM Bianco	Cronotermostato GSM da parete alimentazione 230 V AC



Vemer SpA
Via Camp Lonc, 16
I - 32030 Villapaiera - Feltre (BL)
Tel. +39.0439 80638
Fax +39.0439 80619
Tel. Assistenza: +39.0439.879885
info@vemer.it
www.vemer.it

