

La semplicità di un gesto,  
**la magia di un mondo.**



Cronotermostati  
Termostati  
***Touchscreen***

 **Vemer** SPA

[www.vemer.it](http://www.vemer.it)



La semplicità di un gesto,  
la magia di un mondo.

La magia di scoprire che l'attuazione del proprio comfort è data da semplici gesti, lievi tocchi su un display a più colori con cui impostare la temperatura desiderata.  
La gestione del clima con gli strumenti della gamma **Vemer** conosce il benessere dell'universo *touchscreen*.  
La completezza di gamma accontenta le diverse esigenze: cronotermostati e termostati, versione da incasso e da parete, alimentazione a batteria e da rete elettrica, colori chiari e colori scuri.



DA PARETE  
Cronotermostato **CHRONOS**



DA INCASSO  
Termostato **AROS**



- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Display touch screen             | Versioni a batteria e 230V AC              |
| Modalità estate/inverno          | Funzionamento automatico, manuale e spento |
| Spegnimento/Accensione da remoto | Riduzione notturna della temperatura       |
| Blocco tastiera con password     | Cambio automatico ora legale/solare        |



## CHRONOS

Cronotermostato *touchscreen* da parete e adeguato a coprire una scatola da incasso a 3 moduli. LCD retroilluminato e disponibile nei modelli con cornice bianca o cornice nera.

VE451100 Chronos Bianco  
VE452900 Chronos Nero  
VE453700 Chronos 230 Bianco  
VE454500 Chronos 230 Nero



## THALOS

Termostato *touchscreen* da parete e adeguato a coprire una scatola da incasso a 3 moduli. LCD retroilluminato e disponibile nei modelli con cornice bianca o cornice nera.

VE432100 Thalos Bianco  
VE433900 Thalos Nero  
VE434700 Thalos 230 Bianco  
VE435400 Thalos 230 Nero



## IRIDE

Cronotermostato *touchscreen* da incasso con LCD retroilluminato e frutto estraibile con modalità *push-push*. Disponibili e già incluse nella confezione una cornice bianca ed una grigia.

VE456000 Iride  
VE457800 Iride 230



## AROS

Termostato *touchscreen* da incasso con LCD retroilluminato e frutto estraibile con modalità *push-push*. Disponibili e già incluse nella confezione una cornice bianca ed una grigia

VE458600 Aros  
VE459400 Aros 230



## CHRONOS

### Alimentazione

Modello batteria:  
2 batterie alcaline da 1,5V (tipo AAA)  
Autonomia: 1 anno  
Indicazione batterie scariche  
Modello rete elettrica:  
230 V AC - 50/60 Hz

**Installazione** a parete  
o a copertura della scatola 503

**Cornice** bianca o nera

**Dimensioni (LxHxP mm):** 125x85x26

### Modalità di funzionamento

estate/inverno/spento (con antigelo)

**Programmazione** settimanale  
con 3 livelli di temperatura

**Visualizzazione della temperatura:**  
0°C ÷ +50°C

**Risoluzione della temperatura:** 0,1°C

**Precisione della temperatura:** ±0,5°C

**Impostazioni dei setpoint:** +2°C ÷ +35°C

**Blocco tastiera** con password

**VE451100** Chronos Bianco  
**VE452900** Chronos Nero  
**VE453700** Chronos 230 Bianco  
**VE454500** Chronos 230 Nero



## THALOS

### Alimentazione

Modello batteria:  
2 batterie alcaline da 1,5V (tipo AAA)  
Autonomia: 1 anno  
Indicazione batterie scariche  
Modello rete elettrica:  
230 V AC - 50/60 Hz

**Installazione** a parete  
o a copertura della scatola 503

**Cornice** bianca o nera

**Dimensioni (LxHxP mm):** 125x85x26

### Modalità di funzionamento

estate/inverno/spento (con antigelo)

**Comando esterno** per la riduzione  
della temperatura notturna  
(solo nei modelli a batteria)

**Visualizzazione della temperatura:**  
0°C ÷ +50°C

**Risoluzione della temperatura:** 0,1°C

**Precisione della temperatura:** ±0,5°C

**Impostazioni del setpoint:** +2°C ÷ +35°C

**Blocco tastiera** con password

**VE432100** Thalos Bianco  
**VE433900** Thalos Nero  
**VE434700** Thalos 230 Bianco  
**VE435400** Thalos 230 Nero



## IRIDE

### Alimentazione

Modello batteria:  
2 batterie alcaline da 1,5V (tipo AAA)  
Autonomia: 1 anno  
Indicazione batterie scariche  
Modello rete elettrica:  
230 V AC - 50/60 Hz

**Installazione** da incasso su scatola 503

**Estraibilità del frutto** con modalità  
push-push (solo nei modelli a batteria)

### Placche compatibili\*:

BTICINO: Living / Livinglight / Livinglight AIR /  
Axolute / Matix  
VIMAR Eikon / Plana/ Idea  
GEWISS Chorus  
AVE S44  
ABB Chiara / Mylos

**Programmazione** settimanale  
con 3 livelli di temperatura

**Visualizzazione della temperatura:**  
0°C ÷ +50°C

**Risoluzione della temperatura:** 0,1°C

**Precisione della temperatura:** ±0,5°C

**Impostazioni dei setpoint:** +2°C ÷ +35°C

**Blocco tastiera** con password

**VE456000** Iride  
**VE457800** Iride 230



## AROS

### Alimentazione

Modello batteria:  
2 batterie alcaline da 1,5V (tipo AAA)  
Autonomia: 1 anno  
Indicazione batterie scariche  
Modello rete elettrica:  
230 V AC - 50/60 Hz

**Installazione** da incasso su scatola 503

**Estraibilità del frutto** con modalità  
push-push (solo nei modelli a batteria)

### Placche compatibili\*:

BTICINO: Living / Livinglight / Livinglight AIR /  
Axolute / Matix  
VIMAR Eikon / Plana/ Idea  
GEWISS Chorus  
AVE S44  
ABB Chiara / Mylos

**Comando esterno** per la riduzione della  
temperatura notturna  
(solo nei modelli a batteria)

**Visualizzazione della temperatura:**  
0°C ÷ +50°C

**Risoluzione della temperatura:** 0,1°C

**Precisione della temperatura:** ±0,5°C

**Impostazioni del setpoint:** +2°C ÷ +35°C

**Blocco tastiera** con password

**VE458600** Aros  
**VE459400** Aros 230



\* Tutti i marchi riportati sono registrati dai legittimi proprietari

IDEAS COMMUNICATION

**Vemer**  
www.vemer.it

Vemer SpA  
Via Camp Lonc, 16  
32032 Villapaiera - Feltre (BL)  
Tel. 0439 80638  
Fax 0439 80619  
Tel. Assistenza 0439 879885  
www.vemer.it  
info@vemer.it

MADE IN ITALY