



controllo

temperatura

*Termostati  
Umidostati*

 **Vemer** SPA

[www.vemer.it](http://www.vemer.it)

## IL PREGIO DELLA SEMPLICITÀ

**KEO** Termostato elettronico da incasso.  
Semplicità d'uso tramite comoda manopola.



**KEO LCD** Termostato elettronico da incasso.  
Versione con display LCD retroilluminato.



Keo dispone di selettore a 3 posizioni: estate, inverno e spento. Il frontalino è intercambiabile e disponibile nei colori bianco, grigio antracite ed argento. Dotato di blocco sicurezza per installazione in ambienti pubblici.



Keo LCD dispone di 2 tasti per la regolazione della temperatura. Il frontalino è intercambiabile e disponibile nei colori bianco, grigio antracite ed argento. Dotato di blocco sicurezza per installazione in ambienti pubblici.



### KEO-A

**Termostato alimentato da rete elettrica.**

Lo stato di accensione dell'impianto è prontamente segnalato tramite led rosso posto sul frontale.



### KEO-B

**Termostato alimentato a batteria.**

Pratica e semplice la modalità di estrazione dello strumento di tipo push-push per agevolare la sostituzione delle batterie.

Lo stato di scarica delle batterie è segnalato tramite led giallo posto sul frontale.



### KEO-A LCD

**Termostato alimentato da rete elettrica.**

La retroilluminazione del display durante il funzionamento normale e spento è monocromatica blu e comunque disattivabile manualmente.



### KEO-B LCD

**Termostato alimentato a batteria.**

La retroilluminazione del display, attiva al tocco di un tasto, è monocromatica blu.

Pratica e semplice la modalità di estrazione dello strumento di tipo push-push per agevolare la sostituzione delle batterie.

#### ADATTABILITÀ ALLE PLACCHE (modelli KEO e KEO LCD)

**BTICINO:** LIVING - LIGHT e LIGHT TECH - LIVINGLIGHT e LIVINGLIGHT AIR - AXOLUTE - MATIX

**VIMAR:** ARKE' - EIKON e EIKON EVO - PLANA - IDEA

**GEWISS:** CHORUS

**AVE:** S44

**ABB:** CHIARA e MYLOS

## LA GAMMA TOUCH SCREEN

### THALOS

Termostato elettronico da parete touch screen e LCD retroilluminato.



Tastiera touch a 2 tasti segnalati da apposite icone. Disponibile con cornice bianca o nera e dotato di blocco sicurezza per installazione in ambienti pubblici. Alla versione tradizionale si aggiunge il modello a radiofrequenza.

### AROS

Termostato elettronico da incasso touch screen e LCD retroilluminato.



Tastiera touch a 2 tasti segnalati da apposite icone. Il frontalino è intercambiabile e disponibile nei colori bianco, grigio antracite ed argento. Dotato di blocco sicurezza per installazione in ambienti pubblici.



#### THALOS

**Termostato alimentato a batteria.**

La retroilluminazione del display, attiva al tocco di un tasto, è monocromatica blu.



#### THALOS 230

**Termostato alimentato da rete elettrica.**

Display con retroilluminazione multicolore rosso, verde e blu variabile a seconda della differenza tra la temperatura misurata ed il setpoint impostato.



#### THALOS RF

**Termostato a radiofrequenza alimentato a batteria.**

L'installazione non necessita di alcun cablaggio. E' possibile abbinarlo agli attuatori remoti della gamma Vemer.

#### ADATTABILITÀ ALLE PLACCHE

**BTICINO:** LIVING - LIGHT e LIGHT TECH - LIVINGLIGHT e LIVINGLIGHT AIR - AXOLUTE - MATIX

**VIMAR:** ARKE' - EIKON e EIKON EVO - PLANA - IDEA

**GEWISS:** CHORUS

**AVE:** S44

**ABB:** CHIARA e MYLOS



#### AROS

**Termostato alimentato a batteria.**

La retroilluminazione del display, attiva al tocco di un tasto, è monocromatica blu. Pratica e semplice la modalità di estrazione dello strumento di tipo push-push per agevolare la sostituzione delle batterie.



#### AROS 230

**Termostato alimentato da rete elettrica.**

Display con retroilluminazione multicolore rosso, verde e blu variabile a seconda della differenza tra la temperatura misurata ed il setpoint impostato.

## I CONTROLLORI DELL'UMIDITÀ

**HUMI** Umidostato elettronico da incasso.



Pratica manopola per la regolazione dell'umidità in ambienti domestici.

Il frontalino è intercambiabile e disponibile nei colori bianco e grigio antracite.

### ADATTABILITÀ ALLE PLACCHE

**ABB:** CHIARA

**VIMAR:** IDEA - PLANA - EIKON

**BTICINO:** AXOLUTE - LIVING INTERNATIONAL - LIGHT - LIGHT TECH - MAGIC - MATIX

**GEWISS:** CHORUS e PLAYBUS

**LEGRAND:** CROSS - VELA QUADRA - VELA TONDA

**SIEMENS:** DELTA FUTURA e DELTA GEO



### HUMI

**Umidostato alimentato da rete elettrica.**

Adatto per impianti di umidificazione e deumidificazione.

Lo stato di accensione dell'impianto è prontamente segnalato tramite led rosso posto sul frontale.

**AKUOS** Umidostato elettronico da parete touch screen e LCD retroilluminato.



Tastiera touch a 2 tasti segnalati da apposite icone.

Disponibile con cornice bianca o nera e dotato di blocco sicurezza per installazione in ambienti pubblici.



### AKUOS

**Umidostato alimentato da rete elettrica.**

Adatto per impianti di umidificazione e deumidificazione.

La retroilluminazione del display, sempre attiva ed eventualmente escludibile, è monocromatica blu.

## LA GAMMA COMPLETA

VN171500	<b>Keo-A</b>
VN170700	<b>Keo-B</b>
VE558300	<b>Keo-A LCD</b>
VE267100	<b>Keo-B LCD</b>



VE432100	<b>Thalos Bianco</b>
VE433900	<b>Thalos Nero</b>
VE434700	<b>Thalos 230 Bianco</b>
VE435400	<b>Thalos 230 Nero</b>
VE482600	<b>Thalos RF Bianco + attuatore RX1-8A</b>
VE483400	<b>Thalos RF Nero + attuatore RX1-8A</b>



VE458600	<b>Aros</b>
VE459400	<b>Aros 230</b>




VE379400	<b>Humi</b>
VE476800	<b>Akuos Bianco</b>
VE477600	<b>Akuos Nero</b>



**Vemer**  
www.vemer.it

Vemer SpA  
Via Camp Lonc, 16  
I - 32032 Villapaiera - Feltre (BL)  
Tel. 0439 80638  
Fax 0439 80619  
Tel. Assistenza: 0439 879885  
info@vemer.it  
www.vemer.it

  
MADE IN ITALY

