

***Cronotermostati
termostati
e umidostati***
Guida alla scelta

Vemer SPA

www.vemer.it

Linee semplici, pulite ed eleganti caratterizzano la gamma di cronotermostati e termostati Vemer da parete o da incasso, alimentati a batteria o da rete elettrica. Modelli tradizionali o con tecnologia **WI-FI** e **KNX**.

CRONOTERMOSTATI da incasso



ASSO WI-FI Bianco Opale VE780200
KIROS Bianco/Antracite VE780000
KIROS KNX Bianco/Antracite VE780100
IRIDE Bianco/Antracite VE456000
IRIDE 230 Bianco/Antracite VE457800
DAFNE Bianco/Antracite VN166500
DAFNE 230 Bianco/Antracite VE431300

	ASSO WI-FI Bianco Opale VE780200	KIROS Bianco/Antracite VE780000	KIROS KNX Bianco/Antracite VE780100	IRIDE Bianco/Antracite VE456000	IRIDE 230 Bianco/Antracite VE457800	DAFNE Bianco/Antracite VN166500	DAFNE 230 Bianco/Antracite VE431300
INSTALLAZIONE	su scatole 2 moduli o superiore	su scatole 2 moduli o superiore	su scatole 2 moduli o superiore	su scatole 3 moduli	su scatole 3 moduli	su scatole 3 moduli	su scatole 3 moduli
PROGRAMMAZIONE RISOLUZIONE	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h
ALIMENTAZIONE	230 V AC	230 V AC (RdC 48 h)	BUS KNX	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC (RdC 48 h)	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC (RdC 48 h)
TOUCH SCREEN	-	-	-	■	■	-	-
DISPLAY RETROILLUMINATO	■ LED bianchi	■	■	■	■ Multicolore	■	■
TEMPERATURE DI REGOLAZIONE	3	3	3	3	3	3	3
MODO DI FUNZIONAMENTO	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo
TIPO DI REGOLAZIONE	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno
BLOCCO TASTIERA	--	■	■	■	■	■	■
CAMBIO ORA LEGALE/SOLARE*	■	■	■	■	■	■	■
INGRESSO AUSILIARIO	-	-	BUS KNX	Accensione/ Spegnimento da remoto	-	Accensione/ Spegnimento da remoto	-
COMANDO TRAMITE APP	iOS Android	-	-	-	-	-	-

* Cambio automatico ora legale/solare (impostazioni di fabbrica) disattivabile da menu.

Comandi vocali per Asso WI-FI.



TERMOSTATI da incasso

Il contesto abitativo è valorizzato grazie anche alla versatilità degli strumenti.

Display grandi e piccoli, touch screen oppure pratiche manopole di regolazione.



CELO Bianco/Antracite VE780300
AROS Bianco/Antracite VE458600
AROS 230 Bianco/Antracite VE459400
KEO-B LCD Bianco/Antracite VE267100
KEO-A LCD Bianco/Antracite VE558300
KEO-B Bianco/Antracite VN170700
KEO-A Bianco/Antracite VN171500

	CELO Bianco/Antracite VE780300	AROS Bianco/Antracite VE458600	AROS 230 Bianco/Antracite VE459400	KEO-B LCD Bianco/Antracite VE267100	KEO-A LCD Bianco/Antracite VE558300	KEO-B Bianco/Antracite VN170700	KEO-A Bianco/Antracite VN171500
INSTALLAZIONE	su scatole 2 moduli o superiore	su scatole 3 moduli	su scatole 3 moduli	su scatole 3 moduli	su scatole 3 moduli	su scatole 3 moduli	su scatole 3 moduli
ALIMENTAZIONE	230 V AC	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC
TOUCH SCREEN	-	■	■	-	-	-	-
MANOPOLA	-	-	-	-	-	■	■
DISPLAY RETROILLUMINATO	■	■	■ Multicolore	■	■	No display	No display
TIPO DI REGOLAZIONE	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno
BLOCCO TASTIERA	■	■	■	■	■	■ Manopola	■ Manopola
INGRESSO AUSILIARIO	-	Riduzione notturna	-	Sonda di temperatura Riduzione notturna	-	Riduzione notturna	-

CRNOTERMOSTATI da parete

Display retroilluminati anche multicolore
Touch screen o tastiera.
Modelli tradizionali o con tecnologia
GSM, RF e WI-FI per la gestione del clima
da remoto *tramite APP*.

la gestione
del clima

Serie di cronotermostati
dalla peculiare semplicità
di programmazione tramite
**CURSORI, CAVALIERI o
PRATICHE MANOPOLE.**

Modelli per
RADIATORI.



TUO	CHRONOS			MITHOS							THERMOPRO/ THERMOPRO RF					
TUO GSM	TUO WI-FI	CHRONOS	CHRONOS 230	CHRONOS RF	CHRONOS KEY	CHRONOS KEY 230	MITHOS	MITHOS 230	MITHOS RF	MITHOS GSM RF	MITHOS H	MITHOS H RF	HIPNOS	ECO.X-D/W	CM100	THERMOPRO/ THERMOPRO RF
Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco/Grigio	Bianco	Bianco	Bianco
VE771600/VE771700	VE771800/VE771900	VE451100/VE452900	VE453700/VE454500	VE484200/VE485900	VE725800/VE726600	VE727400/VE728200	VE328100/VE312500	VE766800/VE766900	VE427100/VE425500	VE756900/VE757000	VE478400/VE479200	VE489100/VE490900	VE013900/VE075800	VN161600/VN160800	VE618500	VE740700/VE741500

	TUO Bianco/Nero	TUO GSM Bianco/Nero	TUO WI-FI Bianco/Nero	CHRONOS Bianco/Nero	CHRONOS 230 Bianco/Nero	CHRONOS RF Bianco/Nero	CHRONOS KEY Bianco/Nero	CHRONOS KEY 230 Bianco/Nero	MITHOS Bianco/Nero	MITHOS 230 Bianco/Nero	MITHOS RF Bianco/Nero	MITHOS GSM RF Bianco/Nero	MITHOS H Bianco/Nero	MITHOS H RF Bianco/Nero	HIPNOS Bianco/Grigio	ECO.X-D/W Bianco	CM100 Bianco	THERMOPRO/ THERMOPRO RF Bianco	
PROGRAMMAZIONE RISOLUZIONE	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Giornaliero 1 h	Giornaliero/ Settimanale 1 h	Giornaliero 15 minuti	Settimanale 10 minuti	
ALIMENTAZIONE	230 V AC (RdC 12 h)	230 V AC (RdC 1 h)	230 V AC	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC (RdC 48 h)	Batteria (autonomia 12 mesi)	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC (RdC 48 h)	Batteria (autonomia 24 mesi)	230 V AC (RdC 48 h)	Batteria (autonomia 24 mesi)	230 V AC (RdC 48 h)	Batteria (autonomia 12 mesi)	Batteria (autonomia 12 mesi)	Batteria (autonomia 24 mesi)	Batteria (autonomia 12 mesi)	Batteria (autonomia 12 mesi)	Batteria (autonomia 3 anni)	
TOUCH SCREEN	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TASTIERA	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Cursori	Tastiera+manopola	Cavalieri	■
MANOPOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISPLAY RETROILLUMINATO	■ Multicolore	■ Multicolore	■ Multicolore	■	■ Multicolore	■	■	■	-	■ Multicolore	-	-	-	-	-	-	No display	-	
TEMPERATURE DI REGOLAZIONE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	15	2	2	2	
MODO DI FUNZIONAMENTO	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	
TIPO DI REGOLAZIONE	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno +umidostato	Estate/Inverno +umidostato	Estate/Inverno	Inverno	Inverno	Inverno	
BLOCCO TASTIERA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	
CAMBIO ORA LEGALE/SOLARE*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	
INGRESSO AUSILIARIO	-	-	-	Accensione/ Spegnimento da remoto	-	-	Sonda di temperatura Accensione/ Spegnimento da remoto	-	Sonda di temperatura Accensione/ Spegnimento da remoto	-	-	Sonda di temperatura Allarme esterno	-	-	-	-	-	-	
COMANDO TRAMITE APP	-	■ iOS	■ Android	-	-	-	-	-	-	-	-	■ iOS	-	-	-	-	-	-	

* Cambio automatico ora legale/solare (impostazioni di fabbrica) disattivabile da menu.
Comandi vocali per Tuo Wi-Fi.

TERMOSTATI da parete

La completezza di gamma dei termostati Vemer permette di scegliere i modelli più adeguati alle proprie esigenze: versioni tradizionali o touch screen, con display retroilluminato, gestibili tramite tasti e manopole oppure da remoto tramite GSM.



THALOS	THERMO		OLYMPO		KLIMA LCD							
THALOS	THALOS 230	THALOS RF	THALOS KEY	THALOS KEY 230	THERMO GSM	OLYMPO LCD	OLYMPO LCD 230	OLYMPO Bianco/Nero	OLYMPO 230 Bianco/Nero	KLIMA LCD Bianco	KLIMA LCD 230 Bianco	KLIMA LCD RF Bianco
Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco	Bianco	Bianco
VE432100/VE433900	VE434700/VE435400	VE480000/VE481800	VE718300/VE719100	VE720900/VE721700	VE715900/VE716700	VE757700/VE757800	VE757900/VE758000	VE757300/VE757400	VE757500/VE757600	VE729000	VE730800	VE768800

	THALOS Bianco/Nero	THALOS 230 Bianco/Nero	THALOS RF Bianco/Nero	THALOS KEY Bianco/Nero	THALOS KEY 230 Bianco/Nero	THERMO GSM Bianco/Nero	OLYMPO LCD Bianco/Nero	OLYMPO LCD 230 Bianco/Nero	OLYMPO Bianco/Nero	OLYMPO 230 Bianco/Nero	KLIMA LCD Bianco	KLIMA LCD 230 Bianco	KLIMA LCD RF Bianco
ALIMENTAZIONE	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC	Batteria (autonomia 12 mesi)	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC	230 V AC (RdC 1 h)	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC	Batteria (autonomia 12 mesi)
TOUCH SCREEN	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TASTIERA	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	■	■	■
MANOPOLA	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-
DISPLAY RETROILLUMINATO	■	■ Multicolore	■	■	■	-	-	-	No display	No display	-	-	-
TIPO DI REGOLAZIONE	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno
BLOCCO TASTIERA	■	■	■	■	■	■	■ Manopola	■ Manopola	■ Manopola	■ Manopola	■	■	■
INGRESSO AUSILIARIO	Riduzione notturna	-	-	Sonda di temperatura Riduzione notturna	-	Sonda di temperatura Allarme esterno	Riduzione notturna	-	Riduzione notturna	-	Sonda di temperatura Riduzione notturna	-	-
COMANDO TRAMITE APP	-	-	-	-	-	■ iOS	-	-	-	-	-	-	-

UMIDOSTATI

Serie di umidostati
da incasso e da parete,
touch screen o con manopola.

TERMOSTATI MECCANICI da parete

Serie *Klima*,
termostati meccanici ad espansione di gas.

HUMI



AKUOS



KLIMA



HUMI
Bianco/Antracite
VE379400

AKUOS
Bianco/Nero
VE476800/VE477600


UTILIZZO

FUNZIONE

	HUMI	AKUOS
INSTALLAZIONE	Da incasso	Da parete
ALIMENTAZIONE	230 V AC	230 V AC
TOUCH SCREEN	-	■
TASTIERA	Manopola	-
DISPLAY RETROILLUMINATO	No display	■
BLOCCO TASTIERA	■ Manopola	■

	UTILIZZO	FUNZIONE
KLIMA 2 VE018800	Per caldaia	Inverno
KLIMA 3 VE019600	Per caldaia/condizionatore	Estate/inverno
KLIMA 3L VE020400	Per caldaia/condizionatore	Estate/inverno + Spia ON
KLIMA IN VE022000	Per caldaia/condizionatore	Estate/inverno + Interruttore ON/OFF
KLIMA SI VE021200	Per caldaia/condizionatore	Estate/inverno + Interruttore ON/OFF + Spia ON
KLIMA SW VE023800	Per caldaia/condizionatore	Estate/Inverno + Selettore Estate/inverno
KLIMA 2V VE024600	Per fancoil	Estate/Inverno + Selettore 2 velocità + Selettore Estate/inverno/OFF
KLIMA 3V VE268900	Per fancoil	Estate/Inverno + Selettore 3 velocità + Interruttore OFF

MADE IN ITALY



Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti sono riportate a titolo informativo ed è possibile la loro modifica senza darne preavviso.

Vemer SpA
Via Camp Lonc, 16
32032 Villapaiera - Feltre (BL)
Tel. 0439 80638
Fax 0439 80619
Tel. Assistenza: 0439 879885
info@vemer.it
www.vemer.it

