



GESTIONE CLIMA



***Cronotermostati
termostati
e umidostati
Guida alla scelta***

DISPOSITIVI PER LA GESTIONE COMFORT DEL CLIMA DOMESTICO

Cronotermostati e termostati tradizionali o con tecnologie *Smart*.

Modelli da incasso e da parete touch screen o con tasti, alimentati a batteria o rete elettrica.

CRONOTERMOSTATI DA INCASSO

TERMOSTATI DA INCASSO



	ASSO WI-FI Bianco Opale VE780200	KIROS Bianco/Grigio VE780000	IRIDE Bianco/Grigio VE456000	IRIDE 230 Bianco/Grigio VE457800	DAFNE Bianco/Grigio VN166500	DAFNE 230 Bianco/Grigio VE431300
INSTALLAZIONE	su scatole * 2 moduli o superiore	su scatole * 2 moduli o superiore	su scatole 3 moduli	su scatole 3 moduli	su scatole 3 moduli	su scatole 3 moduli
PROGRAMMAZIONE RISOLUZIONE	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h
ALIMENTAZIONE	230 V AC	230 V AC (RdC 48 h)	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC (RdC 48 h)	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC (RdC 48 h)
TOUCH SCREEN	-	-	■	■	-	-
DISPLAY RETROILLUMINATO	■ LED bianchi	■	■	■ Multicolore	■	■
TEMPERATURE DI REGOLAZIONE	3	3	3	3	3	3
MODO DI FUNZIONAMENTO	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo
TIPO DI REGOLAZIONE	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno
BLOCCO TASTIERA	-	■	■	■	■	■
CAMBIO ORA LEGALE/SOLARE**	■	■	■	■	■	■
INGRESSO AUSILIARIO	-	-	Accensione/ Spegnimento da remoto	-	Accensione/ Spegnimento da remoto	-
COMANDO TRAMITE APP ***		-	-	-	-	-
VERSIONE RF/GSM/WI-FI		-	-	-	-	-

	CELO Bianco/Grigio VE789400	CELO LCD Bianco/Grigio VE780300	AROS Bianco/Grigio VE458600	AROS 230 Bianco/Grigio VE459400	KEO-B Bianco/Grigio VN170700	KEO-A Bianco/Grigio VN171500	KEO-B LCD Bianco/Grigio VE267100	KEO-A LCD Bianco/Grigio VE558300
INSTALLAZIONE	su scatole * 2 moduli o superiore	su scatole * 2 moduli o superiore	su scatole 3 moduli	su scatole 3 moduli	su scatole 3 moduli	su scatole 3 moduli	su scatole 3 moduli	su scatole 3 moduli
ALIMENTAZIONE	230 V AC	230 V AC	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC
TOUCH SCREEN	-	-	■	■	-	-	-	-
MANOPOLA	■	-	-	-	■	■	-	-
DISPLAY RETROILLUMINATO	No display	■	■	■ Multicolore	No display	No display	■	■
TIPO DI REGOLAZIONE	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno
BLOCCO TASTIERA	-	■	■	■	■ Manopola	■ Manopola	■	■
INGRESSO AUSILIARIO	-	-	Riduzione notturna	-	Riduzione notturna (no RF)	-	Sonda di temperatura Riduzione notturna	-
VERSIONE RF/GSM/WI-FI	-	-	-	-	KEO-B RF Bianco/Grigio VE789200	-	-	-

* Disponibile anche versione per scatole da incasso tonde (**ASSO WI-FI-INT cod. VE780201** e **KIROS-INT cod. VE780001**).

** Cambio automatico ora legale/solare (impostazioni di fabbrica) disattivabile da menu.

*** Comandi vocali per Asso Wi-Fi.

* Disponibile anche versione per scatole da incasso tonde (**CELO-INT cod. VE789401** e **CELO LCD-INT cod. VE780301**).

CRONOTERMOSTATI DA PARETE

Modelli *Smart* comandabili tramite *APP*



Serie di cronotermostati dalla peculiare semplicità di programmazione tramite **CURSORI, CAVALIERI O PRATICHE MANOPOLE**

TERMOSTATI DA PARETE

TERMOSTATI MECCANICI DA PARETE



	TUO Bianco/Nero VE771600/VE771700	TUO GSM Bianco/Nero VE771800/VE771900	TUO WI-FI Bianco/Nero VE772000/VE772100	TUO WI-FI RF Bianco/Nero VE773600/VE773700	TUO WI-FI LITE Bianco/Nero VE785700	TUO WI-FI BATTERIA Bianco/Nero VE788600/VE788700	CHRONOS Bianco/Nero VE451100/VE452900	CHRONOS 230 Bianco/Nero VE453700/VE454500	CHRONOS KEY Bianco/Nero VE725800/VE726600	CHRONOS KEY 230 Bianco/Nero VE727400/VE728200	MITHOS Bianco/Nero VE328100/VE312500	MITHOS 230 Bianco/Nero VE766800/VE766900	MITHOS H Bianco/Nero VE478400/VE479200
PROGRAMMAZIONE	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h	Settimanale 1 h
RISOLUZIONE	1 h	1 h	1 h	1 h	1 h	1 h	1 h	1 h	1 h	1 h	1 h	1 h	1 h
ALIMENTAZIONE	230 V AC (RdC 12 h)	230 V AC (RdC 1 h)	230 V AC	230 V AC	230 V AC	Batteria (autonomia fino a 36 mesi)	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC (RdC 48 h)	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC (RdC 48 h)	Batteria (autonomia 24 mesi)	230 V AC (RdC 48 h)	Batteria (autonomia 12 mesi)
TOUCH SCREEN	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
TASTIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■
DISPLAY RETROILLUMINATO	■ Multicolore	■ Multicolore	■ Multicolore	■ Multicolore	■	■	■ Multicolore	■	■	■	-	■ Multicolore	-
TEMPERATURE DI REGOLAZIONE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
MODO DI FUNZIONAMENTO	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo
TIPO DI REGOLAZIONE	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno +umidostato
BLOCCO TASTIERA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CAMBIO ORA LEGALE/SOLARE*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FUNZIONI SPECIALI	-	-	-	Regolazione umidità Comandi VMC via RF	-	-	Accensione/Spengimento da remoto (no RF)	-	Sonda di temperatura Accensione/Spengimento da remoto	-	Sonda di temperatura Accensione/Spengimento da remoto (no RF)	-	-
COMANDO TRAMITE APP **	-	■ iOS ■ Android	■ iOS ■ Android	■ iOS ■ Android	■ iOS ■ Android	■ iOS ■ Android	-	-	-	-	-	-	-
VERSIONE RF/GSM/WI-FI	-	■ GSM ■	■ WiFi	■ WiFi ■ RF	■ WiFi	■ WiFi	CHRONOS RF Bianco/Nero VE484200/VE485900	-	MITHOS RF Bianco/Nero VE427100/VE425500	-	MITHOS H RF Bianco/Nero VE489100/VE490900	-	-

	HIPNOS Bianco/Grigio VE013900/VE075800	ECO.X-D/W VN161600/VN160800	CM100 Bianco VE618500
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero 1 h	Giornaliero/ Settimanale 1 h	Giornaliero 15 minuti
ALIMENTAZIONE	Batteria (autonomia 24 mesi)	Batteria (autonomia 12 mesi)	Batteria (autonomia 12 mesi)
TASTIERA	-	-	-
MANOPOLA	-	-	-
DISPLAY RETROILLUMINATO	-	-	No display
TEMPERATURE DI REGOLAZIONE	15	2	2
MODO DI FUNZIONAMENTO	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo	Automatico, Manuale	Automatico, Manuale, Spento/Antigelo
TIPO DI REGOLAZIONE	Estate/Inverno	Inverno	Inverno
BLOCCO TASTIERA	-	-	-
INGRESSO AUSILIARIO	-	-	-
COMANDO TRAMITE APP	-	-	-
VERSIONE RF/GSM/WI-FI	-	-	-

	THALOS Bianco/Nero VE432100/VE433900	THALOS 230 Bianco/Nero VE434700/VE435400	THALOS KEY Bianco/Nero VE718300/VE719100	THALOS KEY 230 Bianco/Nero VE720900/VE721700	OLYMPO Bianco/Nero VE757300/VE757400	OLYMPO 230 Bianco/Nero VE757500/VE757600	OLYMPO LCD Bianco/Nero VE757700/VE757800	OLYMPO LCD 230 Bianco/Nero VE757900/VE758000	KLIMA LCD Bianco VE729000	KLIMA LCD 230 Bianco VE730800
ALIMENTAZIONE	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC	Batteria (autonomia 12 mesi)	230 V AC
TOUCH SCREEN	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
TASTIERA	-	-	■	■	-	-	-	-	■	■
MANOPOLA	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-
DISPLAY RETROILLUMINATO	■	■ Multicolore	■	■	No display	No display	-	-	-	-
TIPO DI REGOLAZIONE	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno	Estate/Inverno
BLOCCO TASTIERA	■	■	■	■	Manopola	Manopola	Manopola	Manopola	■	■
INGRESSO AUSILIARIO	Riduzione notturna (no RF)	-	Sonda di temperatura Riduzione notturna	-	Riduzione notturna	-	Riduzione notturna	-	Sonda di temperatura Riduzione notturna (no RF)	-
COMANDO TRAMITE APP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERSIONE RF/GSM/WI-FI	THALOS RF Bianco/Nero VE480000/VE481800	-	-	-	-	-	-	-	KLIMA LCD RF Bianco VE768800	-

	UTILIZZO	FUNZIONE
KLIMA 2 VE018800	Per caldaia	Inverno
KLIMA 3 VE019600	Per caldaia/condizionatore	Estate/Inverno
KLIMA 3L VE020400	Per caldaia/condizionatore	Estate/Inverno + Spia ON
KLIMA IN VE022000	Per caldaia/condizionatore	Estate/Inverno + Interruttore ON/OFF
KLIMA SI VE021200	Per caldaia/condizionatore	Estate/Inverno + Interruttore ON/OFF + Spia ON
KLIMA SW VE023800	Per caldaia/condizionatore	Estate/Inverno + Selettore Estate/Inverno
KLIMA 2V VE024600	Per fancoil	Estate/Inverno + Selettore 2 velocità + Interruttore Estate/Inverno/OFF
KLIMA 3V VE268900	Per fancoil	Estate/Inverno + Selettore 3 velocità + Interruttore OFF

* Cambio automatico ora legale/solare (impostazioni di fabbrica) disattivabile da menu.
 ** Comandi vocali per Tuo Wi-Fi.

UMIDOSTATI DA INCASSO E DA PARETE



	HYGROS Bianco/Grigio VE789000	HUMI Bianco/Grigio VE379400	AKUOS Bianco/Nero VE476800/VE477600
INSTALLAZIONE	Da incasso * 2 moduli o superiore	Da incasso 3 moduli	Da parete
ALIMENTAZIONE	230 V AC	230 V AC	230 V AC
TOUCH SCREEN	-	-	■
TASTIERA	Manopola	Manopola	-
DISPLAY RETROILLUMINATO	No display	No display	■
BLOCCO TASTIERA	-	■ Manopola	■

* Disponibile anche versione per scatole da incasso tonde (**HYGROS-INT cod. VE789001**).

MADE IN ITALY

Vemer SpA
Via Camp Lonc, 16
32032 Villapaiera - Feltre (BL)
Tel. 0439 80638
Fax 0439 80619
Tel. Assistenza: 0439 879885
info@vemer.it
www.vemer.it



Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti sono riportate a titolo informativo ed è possibile la loro modifica senza darne preavviso.